N. 17

Makita

PLANET

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/04/2018 al 30/09/2018

GARANZIA

Utensili fino a 3 anni
Batterie fino a 2 anni

GARANZIA 2 ANNI — GARANZIA 3 ANNI

NOVITÀ

A PAGINA 7

DHR400PT2U

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE
18Vx2 - 40mm - SDS-MAX

AWS Bluetooth AVT BL MOTOR

AWS Bluetooth
NUOVO SISTEMA WIRELESS

A PAGINA 61

DVC864LZ

ASPIRATORE 18Vx2
CLASSE FILTRO L

AWS Bluetooth BL MOTOR

YouTube
Seguici su Makita Italia

https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

SERVIZI RISERVATI AGLI UTILIZZATORI A PAGINA 3

UTENSILE DI CORTESIA S.O.S. Makita

IL TUO LAVORO NON SI FERMA MAI!

ATTREZZI SOSTITUTIVI

Makita PROVAMI!

Makita Mak test

TEST PRODOTTI

ZERO EMISSION CONTEST

1) ACQUISTA:
Un utensile 18Vx2 in promozione
2) REGISTRATI E RICEVI IN OMAGGIO
Trapano con percussione 18V DHP453Z
3) PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI

Makita EXTRA DHP453Z

ACQUISTA E REGISTRATI. RICEVI UN DHP453Z IN OMAGGIO!
PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI

TRAPANI AVVITATORI ANGOLARI 18Vx2 BL MOTOR — DDA460PT2 / ZK — NOVITA'

NOVITÀ

DISPONIBILE DA MAGGIO 2018

DDA460PT2

VANTAGGI: Trapani angolari 18V con BL Motor ad alte prestazioni. Ideale per la foratura di profili e travi in legno, pper il ripristino o posa di impianti elettrici. Indispensabile per tutti gli impiantisti chiamati ad operare su strutture o case in legno. E' possibile praticare fori di diametro fino a 159 mm senza sforzo, grazie alla conformazione angolare ed in totale sicurezza grazie alla gestione elettronica del motore.
Sistema di illuminazione a doppio led per operare in condizioni di scarsa luminosità.

		DDA460PT2	DDA460ZK
Batteria		18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica		45 min	-
ø max foro in legno		159 mm	
Mandrino		13 mm	
Velocità a vuoto		0-350 / 0-1.400 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)		530x115x168	
Peso		8,4 kg	7,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 679,00	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 828,38	€ 486,78

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH — DLS111ZU — NOVITA'

NOVITÀ

AWS Auto-Start Wireless System

VANTAGGI: Macchina ideale per l'utilizzo in abitazioni private, negozi, showroom ed uffici; dove occorre operare limitando le polveri derivate. Nasce per adempiere al taglio di profili e supporti in legno come parquet o perline direttamente sul luogo di intervento. Il nuovissimo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore durante la fase di taglio; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione in quanto l'aspiratore, anch'esso dotato di sistema AWS, riceve dalla macchina il segnale di attivazione e spegnimento. La gestione elettronica del motore consente a questa macchina di adattare autonomamente la velocità di rotazione disco in base alla durezza del legno lavorato: massima precisione data dal tracciatore laser in dotazione.

Alloggiamento unità AWS

		DLS111ZU
Batterie		18Vx2
Lama		260 mm
Velocità a vuoto		4.400 g/min
Capacita max taglio (90°)		91 x 279
Capacità max taglio (45° dx)		43 x 279
Capacità max taglio (45° sx)		61 x 279
Peso		26,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 699,00
	IVA inclusa	€ 852,78

Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI 40mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - SDS-MAX COMPATIBILE DHR400PT2U / ZKU NOVITA'

Martello rotativo-demolitore BL Motor con sistema AWS

Versione a batteria 18Vx2 del modello HR4013C
Dotato di sistema di collegamento Bluetooth
ad aspiratore DVC864LZ

AWS Auto-Start Wireless System

Bluetooth

Selettore elettronico di velocità

VANTAGGI: Ideale per passaggi tubi acqua sanitaria e riscaldamento (esterno), aperture su parete o soletta passaggio impianti, ispezioni o manutenzioni (perdita acqua, aperture per posa, manutenzione scarico funi combustione. Il nuovo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato, durante la fase di foratura; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione dell'operatore in quanto non si deve preoccupare dell'avvio dell'aspiratore che, anch'esso dotato di sistema AWS si avvia e si spegne simultaneamente alla macchina. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e schizzi d'acqua e il sistema AVT abbassa sensibilmente le vibrazioni.

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6) composto da: supporti per foratura e demolizione

€ 75,00 IVA ESCLUSA
€ 91,50 IVA INCLUSA

Mod. DHR400PT2U: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

18V + 18V 36V SERIE Z LITHIUM-ION

		DHR400PT2U	DHR400ZKU
Batteria		18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica		45 min	-
ø max foro in muratura		40 mm	
Potenza del colpo		8,0 J	
Velocità a vuoto		250-500 g/min	
Colpi al minuto		1.450/2.900	
Potenza sonora		102 dB(A)	
Livello Vibrazioni		5,0 m/s² (foratura calcestruzzo)	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)		473x120x285	
Peso		8,1 kg	6,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 999,00	€ 719,00
	IVA inclusa	€ 1.218,78	€ 877,18

esi e potenza del colpo rispettano le procedure EPTA.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V BL MOTOR - BRAKE - VELOCITA' VARIABILE
DGA514RTJU / ZJU / DGA513RTJ / ZJ / DGA517RTJ / ZJ

NOVITA'

NOVITÀ

AWS Bluetooth

DGA514RTJU
DGA514ZJU

MAK PAC BRAKE ADT AFT XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION LXT LITHIUM-ION

DGA514RTJU
AWS

DGA517RTJ
Interruttore palmare

DGA513RTJ

EXTRA
T-Shirt
Con DGA513RTJ e DGA517RTJ

VANTAGGI (DGA514RTJU / ZJU):
Il nuovissimo sistema **AWS** libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato durante la fase di taglio; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione dell'operatore alla lavorazione eseguita senza preoccuparsi dell'avvio dell'aspiratore che, anch'esso dotato di sistema **AWS**, riceve dalla macchina il segnale di attivazione e spegnimento.
Macchina indicata per la tracciatura su muratura forata e/o CLS con disco diamantato e cuffia di aspirazione polveri (cod. 196845-3).

AWS Bluetooth
Auto-Start
Wireless
System

DGA514RTJU + cuffia (196845-3) + DVC864LZ

VANTAGGI: Nuove smerigliatrici che nascono per adempiere alle sempre maggiori lavorazioni richieste dal mercato. L'ultima innovazione su questa tipologia di macchine è la regolazione della velocità del disco; con questa funzione azionabile dall'operatore è possibile eseguire:
-pulizia finale cordone saldatura acciaio inox
-rimozione vernice e ruggine
-spianatura cordone saldatura
-taglio
La gestione elettronica consente oltretutto di regolare in autonomia la velocità in base alla tipologia del materiale lavorato, consente e preserva la sicurezza dell'operatore grazie al sistema anti kick-back che interviene con l'arresto della macchina nel caso di impuntamento causato dalla troppa pressione esercitata dall'operatore sulla macchina. Tutte le nuove versioni sono dotate di freno elettrico.

LEGENDA INTERRUTTORI
Slitta= Interruttore a slitta
Palmare= Interruttore palmare

		DGA514RTJU	DGA514ZJU	DGA513RTJ	DGA513ZJ	DGA517RTJ	DGA517ZJ
		AWS Bluetooth	AWS Bluetooth			+	+
Batteria		18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-	45 min	-	45 min	-
Disco		125 mm / 115 mm					
Velocità a vuoto		3.000 / 8.500 g/min					
Bluetooth		✓		-			
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Tipo interruttore		Slitta				Palmare	
Peso		3,0 kg	2,37 kg	3,0 kg	2,37 kg	3,1 kg	2,43 kg
Modello precedente		-	-	DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ	DGA506ZJ DGA506ZJX1	DGA508RTJ	DGA506ZJ DGA505ZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 499,00	€ 289,00	€ 439,00	€ 229,00	€ 449,00	€ 239,00
	IVA inclusa	€ 608,78	€ 352,58	€ 535,58	€ 279,38	€ 547,78	€ 291,58

Promozione WEB - BL1830B DGA514ZJU, DGA513ZJ, DGA517ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

AVVITATORI AD IMPULSI 18V DTW180RTJ / ZJ — NOVITA'

DTW180RTJ

VANTAGGI: Avvitatore ideale per tutti i serraggi di collari e flange su impianti di areazione o idrici dove non occorre raggiungere valori di chiusura estremamente elevati. Leggero e compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti. Selezione della velocità di rotazione in due stadi, funzione elettronica di arresto motore in fase di svitatura, la macchina si arresta in autonomia in soli 0,2 sec dopo aver sbloccato il dado o la vite su cui sta lavorando; questa funzione è di aiuto per evitare cadute di dadi o viti durante le lavorazioni. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e schizzi d'acqua. Sistema di illuminazione a doppio led con cui è possibile lavorare in condizioni di scarsa luminosità.

Promozione WEB - BL1830B DTW180ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

		DTW180RTJ	DTW180ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto		0-2.000 / 0-3.600	
Coppia di serraggio / attacco		180 Nm / 3/8"	
Numero di batterie		2 x BL1850B	-
Peso		1,5 kg	0,84 kg
Modello precedente		-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 369,00	€ 159,00
	IVA inclusa	€ 450,18	€ 193,98

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V TW140DSMJ / DSAJ / DZJ — NOVITA'

DISPONIBILE DA MAGGIO 2018

TW140DSMJ

Promozione WEB - BL1020B TW140DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

VANTAGGI: Questa macchina è ideal per eseguire lavorazioni di montag gio e smontaggio scaffalature, pan nelli e particolari come slot per arma elettrici. Le dimensioni compatte il peso contenuto trovano impieg anche nel settore di manutenzione e/ riparazione di autoveicoli, ad esempi montaggio e smontaggio di panne interni, sedili o altro. Grazie al led illuminazione è possibile eseguire la vorazioni in condizioni di scarsa lum nosità.

		TW140DSMJ	TW140DSAJ	TW140DZ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	30 min	-
Velocità a vuoto		0-2.600 g/min		
Colpi al minuto		0-3.200		
Coppia di serraggio / attacco		135 Nm / 3/8"		
Numero di batterie		2 x BL10400B	2 x BL1020B	-
Peso		1,2 kg	1,04 kg	0,83 kg
Modello precedente		-	TW100DWE	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 219,00	€ 189,00	€ 109,0
	IVA inclusa	€ 267,18	€ 230,58	€ 132,9

TRONCATRICI RADIALI 260 mm / 305 mm — LS1019L / LS1219L — NOVITA'

NOVITÀ

VANTAGGI: Nuova serie di troncatrici radiali che nascono per rispondere alle esigenze di prestazioni e comfort quan do durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione e posa direttamente sul luogo interessato. Grazie All'innovativo sistema di binari, la macchina mantiene a capacità di taglio radiale senza avere le stesse necessità di ingombro dei modelli precedenti. Per sostenere e rendere migliore l'utilizzo di queste macchine, avendo maggiore controllo sull'aspirazione delle polveri, è stato ri-studiato il sistema di condotti di aspirazione modo che con l'ausilio di un aspiratore professionale è possibile limitare l'impatto delle polveri in ambienti sensib come abitazioni private, negozi e showroom. La gestione elettronica comprende: avviamento lento, mantenimen della velocità di rotazione lama e freno elettrico. Un proiettore di linea laser di colore rosso permette l'esecuzion precisa dei tagli. L'aumentata capacità di taglio è possibile anche grazie al piano inferiore di appoggio che rispetto modello precedente cresce per dare più stabilità al taglio.

LS1019L

LS1219L

LS1219L DISPONIBILE DA MAGGIO 2018

EXTRA

Banco **DEAWST06** con LS1019L / LS1219L del valore di € 199,00 IVA esclusa

		LS1019L	LS121
Potenza		1.510 W	1.800 W
Lama		260 mm	305 mm
Velocità a vuoto		3.200 g/min	
Capacità max taglio (90°)		68 x 310 mm	92 x 382 m
Capacità max taglio (45°)		68 x 218 mm	92 x 268 m
Peso		26,3 kg	29,3 kg
Modello precedente		LS1016FLB LS1016F	LS1216FL LS1216
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 799,00	€ 949,0
	IVA inclusa	€ 974,78	€ 1.157,

DLX2248PT1

Kit-Combo Aspiratori 18V

LXT LITHIUM-ION

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Modello	DVC260Z	DCL181FZ
Batteria	18V x 2	18V
Batterie in dotazione	3 x BL1850B (5,0Ah)	
Capacità contenitore polveri	2,0 l	0,65 l
Autonomia con BL1850B	high 60 min low 90 min	high 35 min low 65 min
Flusso di aria max	1,5 m³/min	1,4 m³/min
Capacità di aspirazione	7,11 kPa	4,2 kPa
Dimensioni (mm)	230x152x373	114x999x152
Peso	4,3 kg	1,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

DVC260Z: Tubo di aspirazione, prolunga, spazzola, sacchetto carta

DCL181FZ: Bocchetta per pavimento, bocchetta, supporto per bocchette, tubo, filtro, prefiltro, filtro di raccolta

€ 649,00 IVA esclusa

€ 791,78 IVA inclusa

HR166DSAE1

TASSELLATORE 10,8V BL MOTOR SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

Fornito con 66 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION

BL MOTOR CXT

Batteria	10,8V / 2,0Ah
Tempo di carica	30 min
Capacità ø foro	16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno
Colpi al minuto	0-4.800
Potenza del colpo	1,1 J
Velocità a vuoto	0-680 g/min
Potenza sonora	97 dB(A)
Livello Vibrazioni	7,5 m/s² foratura in muratura
Batterie in dotazione	2 x BL1020B
Dimensioni (mm)	250x74x206 mm
Peso BL1020B	1,84 kg

+ 66 accessori



EXTRA Cappellino

€ 329,00 IVA esclusa

€ 401,38 IVA inclusa

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

Seguici sui nostri canali:

https://www.makita.it

GARANZIA

Makita SpA concede la possibilità di estendere la garanzia sui propri prodotti.
Per gli utensili se in possesso di scontrino fiscale da 2 a 3 anni, con fattura da 1 a 3.
Per le batterie è possibile estendere la garanzia a 2 anni

GARANZIA 2 ANNI — GARANZIA 3 ANNI

RILEVAZIONI VALORI DI PESO (Kg) E POTENZA DEL COLPO (J) CONFORMI A MISURAZIONI EPTA-PROCEDURE 05/2009 (EPTA=European Power Tool Association)

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione, 269/A
20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285 www.makita.it

makita

COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A.. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzazione di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino 30/09/18 salvo esaurimento scorte.